

Pompey, le **04 11 24**

COTREF
17, rue Guiglionda de Sainte Agathe
06300 NICE

**PÔLE AMENAGEMENT DURABLE
ET TRANSITIONS TERRITORIALES**

Service Voirie et espace public

Affaire suivie par Christelle LEBEL

☎ 03 83 49 81 65

clebel@bassinpompey.fr

Assistant

☎ 03 83 49 81 43

N/Réf : ADTT/JM/CL/D2403799

V/Réf : 432cm2748

Objet : VOIR-28-2022

Accord-Cadre à bons de commande travaux d'entretien de la voirie d'intérêt communautaire 2023-2027

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du marché cité en objet, vous nous avez sollicités par un courrier reçu le 08 août 2024, pour obtenir la communication du rapport d'analyse des offres.

Aussi, je vous prie de trouver ci-joint, les éléments du rapport d'analyse présentant les différentes offres reçues.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

**Le Président
de la Communauté de Communes
du Bassin de Pompey**



Laurent TROGRILIC

Rapport d'analyse d'offres

Procédure : Marché à procédure adaptée (MAPA)

Forme : Accord-cadre mono-attributaire de travaux

Allotissement : Non

Durée : période initiale de 1 an renouvelable 3 fois par reconduction tacite

**ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE
D'INTERET COMMUNAUTAIRE
PERIODE 2023-2027
MARCHE n°VOIR-28-2022**

Maître d'ouvrage :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY



Rue des 4 Eléments
BP 60008

54340 POMPEY
Tél. : 03.83.49.81.81.
Fax : 03.83.49.81.99.

Président : M. Laurent TROGRIC

Titulaire proposé : EUROVIA ALSACE LORRAINE

Montant de l'offre : montant maximum des commandes de 400 000 € HT / an

Validité de l'offre : 90 jours soit jusqu'au 14/12/2023

SOMMAIRE

1	LE MARCHE	3
1.1	Objet du marché	3
1.2	Planning	3
1.3	Forme du marché	3
1.4	Allotissement et variantes	3
1.5	Prix	3
2	OUVERTURE DES PLIS	3
3	ANALYSE DES CANDIDATURES	4
4	CONFORMITE DES OFFRES	4
5	CRITERES D'ANALYSE DES OFFRES	5
5.1	Critère n°1 : Prix (40 pts)	5
5.2	Critère n°2 : Valeur technique (45 pts)	5
5.3	Critère n°3 : Valeur environnementale (15 pts)	6
6	ANALYSE DES OFFRES	6
6.1	Critère n°1 : Prix (40 pts)	6
6.2	Critère n°2 : Valeur technique (45 pts)	7
6.3	Critère n°3 : Valeur environnementale (15 pts)	7
6.4	Recevabilité des offres	8
7	NOTATION	8
7.1	Critère n°1 : Prix (40 pts)	8
7.2	Critère n°2 : Valeur technique (45 pts)	8
7.3	Critère n°3 : Valeur environnementale (15 pts)	8
7.4	Total	9
8	CONCLUSIONS	9

1 LE MARCHÉ

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux d'entretien de travaux nécessaire à l'entretien des voiries communautaires du Bassin de Pompey.

La zone d'intervention concernera le territoire des 13 communes associées dans le cadre de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey : Bouxières-Aux-Dames, Champigneulle, Custines, Faulx, Frouard, Lay-Saint-Christophe, Malleloy, Marbach, Millery, Monteno, Pompey et Saizerais.

1.2 Planning

Date de mise en ligne : 5 août 2023 sur la plate-forme <https://www.xmarches.fr/>

Date limite de remises des offres : 15 septembre 2023 à 12h00

Date d'ouverture des plis : 15 septembre 2023

1.3 Forme du marché

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes conformément au code de la commande publique (articles R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 et 14) passé sans montant minimum et avec un montant maximum.

1.4 Allotissement et variantes

Le marché comporte un lot unique. La nature des prestations ne permet pas l'allotissement.

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.5 Prix

Les prestations seront engagées par bons de commande, qui seront rédigés en application des prix unitaires et/ou forfaitaires inscrit dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et établis au fur et à mesure des besoins.

L'ensemble des prestations sera rémunéré au vu des quantités réellement réalisées.

2 OUVERTURE DES PLIS

6 sociétés ont retiré le dossier de consultation :

- COLAS FRANCE
- SARL ASSAINISSEMENT SCARPONAI
- DOUBLETRADE
- EIFFAGE ROUTE NORD EST - ALSACE
- EUROVIA ALSACE LORRAINE
- KLEKON

A noter également 58 retraits anonymes ;

Parmi elles, 3 offres ont été déposées sur la plate-forme <https://www.xmarches.fr/> :

N° D'ORDRE D'ARRIVEE	CANDIDATS	COORDONNEES	DATE DE DEPOT
1	EUROVIA ALSACE LORRAINE		14/09/2023 à 15:56
2	COLAS FRANCE		14/09/2023 à 18:05
3	EIFFAGE		15/09/2023 à 11:16

3 ANALYSE DES CANDIDATURES

N° de pli	CANDIDAT	Lettre de candidature (DC1)	Déclaration du candidat (DC2)	Attestations sociales et fiscales	Situation juridique				Capacité économique et financière Déclaration CA sur les 3 dernières années	Références professionnelles et capacité technique				Attestation d' assurance	Pouvoir du signataire
					Copie jugement si redressement judiciaire	Déclaration sur l' honneur	Respect de l' obligation d' emploi (Code du Travail)	Extrait K-Bis		Déclaration des effectifs y.c. encadrement	Déclaration matériel	Certification et références	Déclaration de sous-traitance (DC4)		
1	EUROVIA ALSACE LORRAINE	O	O	O	NC	O	O	O	O	O	O	O	NC	O	O
2	COLAS FRANCE	O	O	O	NC	O	O	O	O	O	O	O	NC	O	O
3	EIFFAGE	O	O	O	NC	O	O	O	O	O	O	O	NC	O	O

O : Documents fournis – N : Documents non fournis – NC : Non concerné – AR : Accès refusé au fichier

NB : La vérification des candidatures ne s'effectuera que pour les candidats qui devraient être attributaires du marché. Si le dossier de candidature est incomplet, le Bassin de Pompey se réserve la possibilité de faire compléter la candidature (pièces manquantes ou références manquantes). Si le candidat ne satisfait pas aux conditions de participation, il sera fait application de l'article R.2144-7 du Code de la Commande Publique.

4 CONFORMITE DES OFFRES

Chaque candidat devait produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

- Un acte d'engagement (AE) à compléter ;
- Un Bordereau de Prix Unitaires (BPU) à compléter ;
- Un Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) à compléter ;
- Un mémoire technique suivant le plan indiqué au règlement de consultation ;
- Une notice environnementale établie suivant le plan indiqué au règlement de consultation ;

N° de pli	CANDIDAT	Acte d' Engagement (AE)	Bordereau de Prix Unitaires (BPU)	Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)	Mémoire technique	Notice environnementale
1	EUROVIA ALSACE LORRAINE	O	O	O	O	O
2	COLAS FRANCE	O	O	O	O (*)	O (*)
3	EIFFAGE	O	O	O	O	O

O : Documents fournis – N : Documents non fournis – AR : Accès refusé au fichier

(*) : Notice environnementale intégrée au mémoire technique.

Tous les candidats ont remis une offre conforme.

5 CRITERES D'ANALYSE DES OFFRES

Le jugement des offres sera effectué selon les critères pondérés suivants, appliqués aux offres **déclarées régulières** :

5.1 Critère n°1 : Prix (40 pts)

La note du critère « Prix », analysée à partir du devis quantitatif estimatif non contractuel, est obtenue par la formule suivante :

$$\left(\frac{\text{Montant de l'offre recevable la plus basse}}{\text{Montant de l'offre du candidat examiné}} \right) \times 40$$

5.2 Critère n°2 : Valeur technique (45 pts)

La note du critère « Valeur technique » est évaluée et appréciée au regard du contenu du mémoire technique fourni par les candidats et répartie selon les sous-critères suivants :

- ✓ **Respect du plan du mémoire technique en distinguant clairement les différents chapitres présentés ci-dessous avec un maximum de 50 pages (hors annexe) : (2 pts)**
- ✓ **Chapitre 1 : Organisation des moyens dédiés aux opérations (8 pts)**
Le candidat devra préciser l'organigramme fonctionnel d'exécution, moyens humains et matériels, indiquer l'agence et l'entrepôt de stockage des fournitures, présenter les certificats de qualifications du personnel et la liste des sous-traitants éventuels que l'entreprise envisage de proposer au Maître d'Ouvrage.
- ✓ **Chapitre 2 : Organisation des chantiers (15 pts)**
Le candidat devra préciser l'organisation d'un chantier type en milieu urbain à la réponse à un bon de commande : déroulement de sa phase préparatoire, méthodologie et procédés d'exécution, mesures prises pour le maintien de la circulation. Il indiquera également la logistique qui sera mise en œuvre pour assurer l'exécution des travaux dans les délais impartis ou pour les urgences. Un exemple de compte-rendu d'intervention sera à joindre au mémoire technique. Organisation du contrôle intérieur.

- ✓ **Chapitre 3 : Qualité et traçabilité des fournitures et matériaux (15 pts)**
Fiches techniques des principales fournitures proposées : bordures, caniveaux et pavés, matériaux granulaires et bitumineux (fiches de produits datant de moins de 6 mois), fonte de voirie, etc...
- ✓ **Chapitre 4 : Moyens mis en œuvre pour assurer l'hygiène et la sécurité (5 pts)**
Plan de prévention, formation des cadres et procédures de sensibilisation des équipes. Description des mesures déployées pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier vis-à-vis du personnel et mais également vis-à-vis des riverains et usagers.

5.3 Critère n°3 : Valeur environnementale (15 pts)

La note du critère « Valeur environnementale » est évaluée et appréciée au regard du contenu d'une notice environnementale fournie par les candidats et répartie selon les sous-critères suivants :

- **Chapitre 5 : Mesures prises pour limiter l'impact environnemental des chantiers (15 pts) :**

Le candidat présentera les mesures prises pour limiter l'impact environnemental et lutter contre les différentes nuisances (impact sonore, émissions de poussières, pollution de l'air, ...), que ses travaux peuvent engendrer, et détaillera ses actions en matière de gestion et de suivi des déchets : identification et tri des déchets, stockage, transport et traitement (contrôle, suivi et traçabilité des déchets).

TABEAU DE SYNTHESE DES CRITERES

Critères et sous-critères	Pondération
Prix	40 points
Valeur technique	45 points
Valeur environnementale	15 points

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey a la possibilité d'engager une phase de négociation avec tous les candidats ayant présentés les offres à l'issue de la première analyse.

6 ANALYSE DES OFFRES

6.1 Critère n°1 : Prix (40 pts)

Pour l'ensemble des entreprises, aucune erreur de report du BPU ni de calcul n'ont été constatés.

N° de pli	Candidat	Montant DQE initial (€ H.T.)	Montant DQE après analyse (€ H.T.)
1	EUROVIA ALSACE LORRAINE	586 923,31 €	586 923,31 €
2	COLAS FRANCE	727 789,10 €	727 789,10 €
3	EIFFAGE	740 342,00 €	740 342,00 €

Le tableau d'analyse comparative des prix unitaires est joint en annexe n°1.

6.2 Critère n°2 : Valeur technique (45 pts)

1 – EUROVIA ALSACE LORRAINE :

Le candidat a joint à son offre un mémoire technique :

- ✓ Respect du plan du mémoire technique : 2 / 2 points
- ✓ Chapitre 1 : Organisation des moyens dédiés aux opérations : 8 / 8 points
 - Organigramme fonctionnel d'exécution : organigramme des personnes affectées aux opérations détaillé. Interlocuteur privilégié identifié.
 - Moyens humains et matériels : présentation très détaillée des moyens humains (encadrement et composition des équipes) et matériels de la société, ainsi que ceux dédiés au présent marché. Sous-traitance envisagée indiquée.
 - Qualifications du personnel : renseignements clairement indiqués.
 - Agence et entrepôt de stockage des fournitures : lieux de stockage précisés et clairement identifiés.
- ✓ Chapitre 2 : Organisation des chantiers : 10,5 / 15 points
 - Phase préparatoire : déroulé de la phase préparatoire très détaillé, de la réception du bon de commande à la réception, mais correspond davantage à un marché d'aménagement ou de rénovation plutôt qu'à des travaux d'entretien courant de voirie.
 - Méthodologie et procédés d'exécution : présentation très détaillée des procédés d'exécution des principaux travaux prévus dans le cadre du présent marché.
 - Mesures prises pour l'exécution de travaux urgents : peu abordé.
 - Mesures prises pour le maintien de la circulation : mesures prises clairement indiquées pour limiter la gêne aux usagers (piétons, riverains et circulation).
 - Exemple de compte-rendu d'intervention : joint en annexe du mémoire technique.
 - Organisation du contrôle intérieur : Partie clairement renseignée.
- ✓ Chapitre 3 : Qualité et traçabilité des fournitures et matériaux : 13,5 / 15 points
 - Fiches techniques des produits proposés : nombreuses fiches techniques correspondant à la grande majorité des fournitures demandées au marché (validité pour certaines fiches dépassée de plus de 6 mois).
 - Tableau de synthèse les produits proposés : l'entreprise présente un tableau de synthèse des principales fournitures destinées au marché.
- ✓ Chapitre 4 : Moyens mis en œuvre pour assurer l'hygiène et la sécurité : 4,5 / 5 points
 - Plan de prévention, formation des cadres et procédures de sensibilisation des équipes : mesures prises indiquées et clairement détaillées.
 - Description des mesures déployées pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier : mesures prises indiquées et détaillées.

6.3 Critère n°3 : Valeur environnementale (15 pts)

1 – EUROVIA ALSACE LORRAINE :

Le candidat a joint à son offre une notice environnementale :

- ✓ Mesures prises pour limiter l'impact environnemental des chantiers : 15 / 15 points

- Entreprise engagée dans une démarche volontaire de labellisation pour valoriser des actions en faveur de l'environnement sur certains chantiers. Actions clairement identifiées et détaillées.
- Lutte contre les nuisances aux usagers identifiées et mesures mises en œuvre sur les chantiers très détaillées.
- Gestion et suivi des déchets : partie clairement renseignée et très détaillée.

6.4 Recevabilité des offres

Au vu du contenu des offres, les candidats présentent l'ensemble des pièces qui sont demandées au règlement de la consultation. Dans ces conditions, toutes les offres sont recevables.

7 NOTATION

7.1 Critère n°1 : Prix (40 pts)

La notation du critère prix résulte de l'application de la formule indiquée ci-dessus.

N° de pli	Candidat	Montant DQE après analyse (€ H.T.)	Note (/40)
1	EUROVIA ALSACE LORRAINE	586 923,31 €	40
2	COLAS FRANCE	727 789,10 €	
3	EIFFAGE	740 342,00 €	

7.2 Critère n°2 : Valeur technique (45 pts)

Conformément à l'analyse des mémoires techniques joints aux offres, présentée au paragraphe 6.2, la notation suivante du critère « Valeur technique » est proposée :

N° de pli	Candidat	Sous-Critères					Note totale (/45)
		Plan (/2)	Chap. 1 (/8)	Chap. 2 (/15)	Chap. 3 (/15)	Chap. 4 (/5)	
1	EUROVIA ALSACE LORRAINE	2.0	8.0	10.5	13.5	4.5	38.5
2	COLAS FRANCE						
3	EIFFAGE						

7.3 Critère n°3 : Valeur environnementale (15 pts)

Conformément à l'analyse présentée au paragraphe 6.2, la notation suivante du critère « Valeur environnementale » est proposée :

Candidat	Note (/15)
EUROVIA ALSACE LORRAINE	15.0
COLAS FRANCE	
EIFFAGE	

7.4 Total

La note totale obtenue par les candidats ayant remis une offre régulière, acceptable et appropriée est la suivante :

N° de pli	Candidat	Critères			Note totale (/100)
		Prix (/40)	Valeur technique (/45)	Valeur environnementale (/15)	
1	EUROVIA ALSACE LORRAINE	40.0	38.5	15.0	93.5
2	COLAS FRANCE				
3	EIFFAGE				

8 CONCLUSIONS

Il est proposé au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché au candidat suivant : **EUROVIA ALSACE LORRAINE.**

Montant du Devis Quantitatif et Estimatif non contractuel : **586 923,31 € HT.**